大腸内視鏡検査または経肛門的小腸内視鏡検査をお受けになる方へ

検査は 月 日です。午前9時までに来院下さい

当日ご持参いただくもの ①健康保険証 ②検査同意書 ③検査申込書

注意事項

検査内容については別紙説明書をお読み下さい。
検査前に大腸に溜まっている便を排出し、大腸内をカラにする必要があります。
その方法は下記の通りですが、日頃より便秘で下剤を常用されている方は、検査2日
前も下剤を服用下さい。
① 前夜寝る前に、おかかりの医療機関より処方された下剤を服用して頂きます。
② 当日は来院後に病院内で腸洗浄液(モビプレップ®、ニフレック®など)を約 2~3 時
間かけて服用して頂きます。
検査直前から検査後まで点滴を行います。検査開始時に鎮静剤・鎮痛剤を使用しま
す。鎮静剤注射を受けると検査後は約1時間の病院内での安静と、当日の車の運転
が出来ません。鎮静剤・鎮痛剤を希望されない方は当日お伝え下さい。
当日発見されたポリープを内視鏡的に切除する場合があります(別紙説明書参照)。
血液を固まりにくくする抗血栓薬を服用されている方は、抗血栓薬の中止が可能かど
うか、おかかりの医師にご相談下さい。
(抗血栓薬の中止ができない場合は、主治医と相談して対処致します)
検査 2 日前より消化の良い食事にして、きのこ、豆類、コンニャク、ゴボウなど消化が
悪い食べ物はお控え下さい。当日は朝から飲水や食べ物を食べるのは止めて来院
下さい。前日は午後9時以降の飲食を控えて下さい。
当日、普段服用されている降圧剤などの薬は少量の水で服用して下さい。
ただし、糖尿病の薬は飲まないでください。
検査は腸の洗浄が完了した方から順に検査を受けていただきます。状況により検査
開始時間が変わることがあります。ご理解下さい。

何かご不明の点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。 平和会 吉田病院 消化器内視鏡・IBDセンター 電話 0742-45-9562(予約専用)